



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.04.000.М.000674.11.16 от 24.11.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, среднего общего образования, профессионального обучения, дополнительного образования.

164262, Архангельская область, пос.Плесецк, ул.Карла Маркса, дом 59, корпус А 164288, Архангельская область, Плесецкий р-он, п.Савинский, ул.Цементников, дом 21 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЛЕСЕЦКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ", 164262, Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Карла Маркса, дом 59, корпус А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий". СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертные заключения от 10.11.2016 №№ Ф5-79/52, Ф5-80/52. Акты санитарно-эпидемиологических обследований от 26.10.2016 № Ф5-88/04, от 31.10.2016 № Ф5-89/04. Протоколы измерений: метеорологических факторов от 26.10.2016 № Ф5-177/04, от 31.10.2016 № Ф5-179/04; искусственной освещенности от 26.10.2016 № Ф5-178/04, от 31.10.2016 № Ф5-180/04 филиала ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Плесецком районе и городе Мирном" (аттестат аккредитации № RA.RU.710030 от 10.06.2015).

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бузинов Р.В.
Ф., И., О., подпись, печать

№ 2696376